

BLACKBOARD

NEUES AUS DEM UNTERGRUND

ROMOLD

Wenn´s um
Schächte geht

ROM-BOX GALA

DER PERFEKTE SCHACHT
FÜR DEN GARTEN-
& LANDSCHAFTSBAU:

LEICHT
FLEXIBEL
SANDDICHT
ANBOHRBAR
ÜBERBAUBAR

MIT LEICHTER
KUNSTSTOFF-ABDECKUNG


ROM-BOX GALA 40/40 / ROM-BOX GALA 60/60
ROM-BOX MIT LEICHTER KUNSTSTOFF-ABDECKUNG

ROM-BOX GALA MIT LEICHTER KUNSTSTOFF-ABDECKUNG

Vorkonfigurierte Kunststoffschächte für den GaLaBau.
Die ROM-Box mit Zusatz „GALA“ im Produktnamen wurde speziell für den GaLaBau konfiguriert.


Optimiert für folgende Einsatzbereiche:

- Garten- und Landschaftsbau
- Anlage und Pflege von öffentlichen und privaten Grünflächen
- Hausgärten
- Straßenbegleitgrün
- Brunnen-, Teich- und Poolanlagen
- Freizeitanlagen und Sportplätzen
- Außenanlagen von Wohnungs- und Siedlungsbau
- Begrünung von Verkehrsbau- und anderen Infrastrukturprojekten
- Industrie und Gewerbebereichen



Vorteile der neuen ROM-Box GALA

- extrem geringes Gewicht (kann von einer Person getragen werden)
- leichte Teilbarkeit der Box ohne Werkzeug (dadurch leichte Überbaubarkeit von bestehenden Leitungen oder Rohren)
- flexible Anbohrbarkeit mittels Akkuschauber
- mit PKW, Traktor etc. überfahrbar
- kein schweres Gerät für den Transport und Einbau notwendig
- glatte Außenwände erleichtern die Montage mittels Schrauben und Akkuschauber von zusätzlichem Equipment
- leichtes Öffnen vor Ort dank Abdeckung aus Kunststoff nach Klasse B 125
- Bodenplatte kann vor Ort angebohrt und bearbeitet werden (ideal für GaLaBau – spezifische Anwendungen)
- Kunststoffabdeckung (rostfrei, das elegante Erscheinungsbild bleibt über Jahre erhalten)



ROM-BOX GALA GRÖSSEN

ROMOLD

ROM-BOX GALA 40X40

Die neue ROM-Box GALA 40/40 ist ein quadratischer Kunststoff-Kabelschacht aus 100% recycelbarem Polypropylen mit leichter Composite-Abdeckung (Kunststoff) LW 405x405 mm. Der Einsatzbereich dieser ROM-Box mit Composite Abdeckung ist auf Anwendungen bis Gruppe 2 (EN 124, Klasse B 125) beschränkt!

Kunststoff-Abdeckung mit Verriegelung, Bauhöhe = ca. 60 mm. Die ROM-Box mit LW 405x405 wird komplett aus Spritzgussprofilen mit glatter Außenwand gefertigt. Es wird keine Schalungshilfe und Höhenausgleich verwendet. Der fix montierte Rahmen der Abdeckung wird mittels Edelstahl-Schrauben direkt auf die ROM-Box geschraubt. Der Deckel wird durch 4 Kunststoff-Schrauben gesichert. Außenmaße: 485 x 485 mm. Gesamthöhe der ROM-Box GALA 40 40: 460 mm.



ROM-Box 40/40 mit aufgeschraubtem Rahmen



ROM-Box 405x405 mit Abdeckung

ROM-BOX VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Vorkonfiguriertes Komplettsystem
- Geringes Gewicht
- Kompakte Abmessungen
- Vielseitig verwendbar
- Anbohrbar (auch im Boden)
- Teilbar (Überbauen von Leitungen)
- System belastbar bis Klasse B 125
- Keine Rostbildung
- Verletzungsschonende Abdeckung
- Bewährte ROMOLD Qualität

ROM-BOX GALA 60X60

Die neue ROM-Box GALA 60/60 ist ein quadratischer Kunststoff-Kabelschacht aus 100% recycelbarem Polypropylen mit leichter Composite-Abdeckung (Kunststoff).

LW 600x600 mm. Der Einsatzbereich dieser ROM-Box mit Composite Abdeckung ist auf Anwendungen bis Gruppe 2 (EN 124, Klasse B 125) beschränkt! Kunststoff-Abdeckung mit 2-fach Arretierung aus Edelstahl, Bauhöhe Abdeckung = ca. 100 mm. Die ROM-Box mit LW 600x600 wird komplett aus Extrusionselementen gefertigt, d.h. glatte Außen- und Innenwand. Eine Innenschalung wird mit Überstand zum obersten Profil befestigt und dient als Verschiebesicherung des Abdeckungsrahmen. Getrennte Lieferung von Schacht und Abdeckung, keine fixe Montage. Außenmaße: 680 x 680 mm. Die ROM-Box GALA 60 60 wird in 2 Höhen angeboten: Gesamthöhe 700 - 750 mm oder 800 - 850 mm.



ROM-Box 60/60 mit Innenschalung



ROM-Box 60/60 mit Abdeckung



Haltewinkel



der Abdeckung mit US-3 ROM-Box SD

VERRIEGELUNG ROM-BOX GALA 60X60

Die Verriegelung der Abdeckung beim Kabelschacht ROM-Box GALA 60x60 wird durch 2 Arretierungen (Federelemente) gewährleistet und kann mit dem ROMOLD Standard Schlüssel US-3 ROM-Box SD geöffnet werden. Der Rahmen der Abdeckung kann gegen Abheben durch 2 Stk. Haltewinkel 160 bauseits noch zusätzlich gesichert werden (als Zubehörartikel).

ROM-BOX GALA

Artikelbezeichnung	Gewicht Summe	Höhe Abdeckung	Höhe Gesamt	Lichte Weite	Außenmaße Gesamt	ROM-Box Profil
ROM-Box GALA 40 40 46	16,0 kg	60 mm	460 mm	405 x 405 mm	485 x 485 mm	Spritzguss
ROM-Box GALA 60 60 70	61,5 kg	100 mm	700 - 750 mm	600 x 600 mm	680 x 680 mm	Extrusion
ROM-Box GALA 60 60 80	65,0 kg	100 mm	800 - 850 mm	600 x 600 mm	680 x 680 mm	Extrusion



Leicht und flexibel - auch durch eine einzelne Person handhabbar